TESA TECHNOLOGY | 85 YEARS

MEASURE UP

Έκδοση GR-EUR

Προσφορά TESA Q4 2026

TESAtechnology.com



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ρολόγια κεντραρίσματος
INTERAPID 313

Μετρητής τραχύτητας
RUGOSURFACE

ΕΠΕΤΕΙΟΣ TESA

Νέο όνομα για τα TESA-Hits

Οι προσφορές ισχύουν έως 31.12.2026 – Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

85 χρόνια ελβετικής ακρίβειας

Για 85 χρόνια, η TESA Technology αποτελεί συνώνυμο της ελβετικής ακρίβειας, της καινοτομίας και της αξιόπιστης τεχνογνωσίας στον τομέα των μετρήσεων. Από την ίδρυσή μας έως σήμερα, η δέσμευσή μας παραμένει η ίδια: να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις που βοηθούν τους κατασκευαστές και τους επαγγελματίες της μετρολογίας να εργάζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποδοτικότητα και σιγουριά.

Ο κόσμος της παραγωγής και της μετρολογίας αλλάζει. Η ψηφιοποίηση, οι διασυνδεδεμένες λύσεις και οι πιο έξυπνες ροές εργασίας διαμορφώνουν το μέλλον των μετρήσεων. Αξιοποιώντας την εμπειρία 85 ετών, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτόμα προϊόντα και ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας.

Από το TESA HITS στο Measure UP

Το ίδιο πνεύμα εξέλιξης χαρακτηρίζει πλέον και την προωθητική μας καμπάνια. Για χρόνια, το TESA HITS έφερε κοντά τα καλύτερα προϊόντα μας, αποκλειστικές προσφορές και τα αγαπημένα προϊόντα των πελατών μας. Καθώς ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο, ήρθε η ώρα για ένα νέο όνομα.

Καλώς ήρθατε στο **Measure UP**.

- **Measure** – το πάθος μας για τις μετρήσεις ακριβείας και η τεχνογνωσία μας στη μετρολογία
- **UP** – η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση, καινοτομία και ανάπτυξη

Αυτό που δεν αλλάζει: αξιόπιστη ποιότητα, αξιόπιστα προϊόντα και ελκυστικές προσφορές — όλα σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των πελατών μας.

Το TESA HITS κλείνει ένα κεφάλαιο. Το Measure UP ανοίγει το επόμενο.

Μαζί, ανεβάζουμε τις μετρήσεις σε νέο επίπεδο.



Marketing & Sales, ενώνουμε τις δυνάμεις μας

Μια νέα προσέγγιση στην επικοινωνία με τους πελάτες — Το Marketing και το Sales ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα σύγχρονο προωθητικό format, σχεδιασμένο για πελάτες που αναζητούν ποιότητα, ακρίβεια και τεχνική αριστεία.

Στη φωτογραφία: Uwe Burkardt, Διευθυντής Marketing, και Eric Bellanger, Υπεύθυνος Global Sales

Data-packs: ψηφιακά παχύμετρα + πομπός Bluetooth® TLC-BLE



TESA TLC-BLE COMPATIBLE

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Βαθμός προστασίας	Ροδάκι κύλισης	Ράβδος βαθυμέτρησης	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00511019	0 ÷ 150	0,01	IP40	Με	Στρογγυλό	201	**141**
00511020	0 ÷ 150	0,01	IP40	Χωρίς	Τετράγωνο	201	**141**
00511021	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Τετράγωνο	268	**188**
00511022	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Στρογγυλό	268	**188**
00511023	0 ÷ 150	0,01	IP67	Με	Στρογγυλό	268	**188**



TWIN-CAL IP67 ψηφιακά παχύμετρα



00530319

00530320

TESA TLC-BLE COMPATIBLE

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Βαθμός προστασίας	Ροδάκι κύλισης	Ράβδος βαθυμέτρησης	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00530319	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Τετράγωνο	218	**153**
00530320	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Στρογγυλό	218	**153**
00530321	0 ÷ 150	0,01	IP67	Με	Στρογγυλό	219	**153**
00530322	0 ÷ 200	0,01	IP67	Με	Τετράγωνο	294	**206**
00530323	0 ÷ 300	0,01	IP67	Με	Τετράγωνο	378	**265**

Trio-Pack: 3 ψηφιακά παχύμετρα TWIN-CAL IP67



TESA TLC-BLE COMPATIBLE

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΑ!
Με το Trio-Pack κάθε όργανο κοστίζει μόνο **144€**!

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Βαθμός προστασίας	Ροδάκι κύλισης	Ράβδος βαθυμέτρησης	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00530319P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Τετράγωνο	614	**430**
00530320P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Στρογγυλό	614	**430**

TESA-CAL IP67 ψηφιακά παχύμετρα



00530140

00530141

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Βαθμός προστασίας	Ροδάκι κύλισης	Ράβδος βαθυμέτρησης	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00530140	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Τετράγωνο	139	**97**
00530141	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Στρογγυλό	139	**97**
00530142	0 ÷ 200	0,01	IP67	Με	Τετράγωνο	201	**141**
00530143	0 ÷ 300	0,01	IP67	Με	Τετράγωνο	273	**191**

Trio-Pack: 3 ψηφιακά παχύμετρα TESA-CAL IP67



ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΑ!
Με το Trio-Pack κάθε όργανο κοστίζει μόνο **92€**!

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Βαθμός προστασίας	Ροδάκι κύλισης	Ράβδος βαθυμέτρησης	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00530140P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Τετράγωνο	394	**276**
00530141P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Χωρίς	Στρογγυλό	394	**276**

MICRO-HITE και MICRO-HITE+M
2D υψομετρικοί γράφτες



00730074



00730080

TESA TLC-BLE COMPATIBLE


4 YEARS WARRANTY

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Εκτέλεση	Εύρος μέτρησης, mm	Μέγιστα επιτρεπτά άλματα, μm	Όριο επαναληψιμότητας, μm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00730073	MICRO-HITE 350	Χειροκίνητο	0 ÷ 365	2 + 2L	Στην επιφάνεια: ≤ 1 Στο τόξο: ≤ 1	8184	**7366**
00730074	MICRO-HITE 600	Χειροκίνητο	0 ÷ 615	2 + 2L	Στην επιφάνεια: ≤ 1 Στο τόξο: ≤ 1	8819	**7937**
00730075	MICRO-HITE 900	Χειροκίνητο	0 ÷ 920	2 + 2L	Στην επιφάνεια: ≤ 1 Στο τόξο: ≤ 1	12628	**11365**
00730079	MICRO-HITE+M 350	Μηχανοκίνητο	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Στην επιφάνεια: ≤ 0,5 Στο τόξο: ≤ 1	8666	**7799**
00730080	MICRO-HITE+M 600	Μηχανοκίνητο	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Στην επιφάνεια: ≤ 0,5 Στο τόξο: ≤ 1	9327	**8394**
00730081	MICRO-HITE+M 900	Μηχανοκίνητο	0 ÷ 920	1,8 + 2L	Στην επιφάνεια: ≤ 0,5 Στο τόξο: ≤ 1	13002	**11702**

Μήκος σε m



Σετ αξεσουάρ για υψομετρικό γράφτη









Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00760175	Σετ medium 2, 9 στοιχεία	1157	**810**

Σύνθεση σετ

Περιγραφή
1x Βάση επαφής Ø 6 mm, L = 45 mm, για επαφές M3
1x Ραβδοειδής επαφή, χάλυβας, γωνία 8°, L = 78 mm
1x Ραβδοειδής επαφή, χάλυβας, L = 76 mm
1x Σφαιρική επαφή M3, χάλυβας, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm
1x Σφαιρική επαφή M3, χάλυβας, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm
1x Σφαιρική επαφή M3, χάλυβας, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
1x Κωνική επαφή M3, χάλυβας, Ø 8 mm, L = 28 mm
1x Προέκταση M3, L = 20 mm
1x Προέκταση M3-M2,5, L = 20 mm

Σταθμός μέτρησης TESA μ-HITE



00730503

Κωδικός προϊόντος	Εύρος εφαρμογής, mm	Εκτέλεση	Μέγιστα επιτρεπτά σφάλματα, μm	Όριο επαναληψιμότητας, μm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00730503	0 ÷ 100	Μηχανοκίνητο	Αξονικό: 1 Έκκεντρο: 2	Αξονικό: 0,5 Έκκεντρο: 1	6151	**5536**
00730503P2	0 ÷ 100	Μηχανοκίνητο	Αξονικό: 1 Έκκεντρο: 2	Αξονικό: 0,5 Έκκεντρο: 1	7478	**6730**



00730503P2

Σύνθεση σετ

Περιγραφή
1x μ-HITE
1x Ποδοδιακόπτης, βύσμα Jack, μήκος καλωδίου = 2 m
1x Κιτ πομπού Bluetooth® TLC-BLE + δέκτης dongle USB + προέκταση 1,5 m
1x Σετ αξεσουάρ, 9 τεμάχια

Αναλογικά μετρητικά ρολόγια



103€

01419047



68€

01419048



231€

01419058



146€

01419080

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης	Διαδρομή / περιστροφή, mm	Αναγνωσιμότητα mm	Περιστροφική κλίμακα	Αντικραδασμικός μηχανισμός	Ø Ρολογιού mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
0141760501	10	10	0,1	0 ÷ 5 ÷ 10	Χωρίς	58	99	**79**
01419047	5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Με	40	129	**103**
01419048	10	1	0,01	0 ÷ 50 ÷ 100	Με	58	85	**68**
01419058	5	0,2	0,002	0 ÷ 10 ÷ 20	Με	58	289	**231**
01419080	3,5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Χωρίς	28	183	**146**



01419048

DIALTRONIC ψηφιακά μετρητικά ρολόγια



01930260

01930301



01930305

01930321

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης, mm	Βαθμός προστασίας	Ø Ρολογιού mm	Δύναμη μέτρησης, N	Έξοδος δεδομένων	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01930260	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	498	**349**
01930261	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	708	**496**
01930301	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	857	**600**
01930305	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232	979	**685**
01930315	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 και Bluetooth®	1012	**860**
01930320	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	595	**417**
01930321	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	691	**484**



01930301

Στηρίγματα μέτρησης



01639070 01639060 01639061 01639062

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01639060	Μαγνητική βάση με αρθρωτό βραχίονα, H = 220 mm	343	**274**
01639061	Μαγνητικό στήριγμα με αρθρωτό βραχίονα, H = 310 mm	355	**284**
01639062	Μαγνητικό στήριγμα με αρθρωτό βραχίονα, H = 390 mm	436	**349**
01639070	Μαγνητική βάση EASY	252	**202**

Τα μετρητικά ρολόγια δεν περιλαμβάνονται στους κωδικούς παραγγελίας.



01639061

INTERAPID 313 αναλογικά ρολόγια κεντραρίσματος



074111566



074111567

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Διαδρομή / περιστροφή, mm	Περιστροφική κλίμακα	Ø Ρολογιού mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
074111566	1,6	0,01	0,8	0,01	40,4	422	**380**
074111567	1,6	0,01	0,8	0,01	30,8	418	**376**

Αξεσουάρ

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01639007	Μαγνητική βάση UJ15	237	**190**
01840405	Αρθρωτή βάση στερέωσης για χελιδονοουρά, άξονας = Ø 8 x 90 mm	73	**58**
01840409	Ράβδος στερέωσης με χελιδονοουρά, ρυθμιζόμενη, άξονας = Ø 8 x 64,35 mm	40	**32**
074108942	Χιτώνιο προσαρμογής, Ø 8 mm - Ø 4 mm	22	**18**



01639007



01840405



01840409



074108942



Εδώ και 75 χρόνια, η INTERAPID είναι συνώνυμη της απόλυτης ακρίβειας.

Από γενιά σε γενιά, δεν εξελίσσονται μόνο τα όργανα, αλλά μεταδίδεται και μια εξαιρετική τεχνογνωσία, που εξασφαλίζει στους χειριστές εργαλειομηχανών απόλυτη εμπιστοσύνη, σήμερα και στο μέλλον.

Interapid 313



P-LINE αναλογικά ρολόγια κεντραρίσματος



491€

01810403



502€

01810405



508€

01810406



498€

01810404

Κωδικός προϊόντος	Σειρά	Εύρος μέτρησης, mm	Περιστροφική κλίμακα	Αναγνωσιμότητα mm	Περιστροφικό καντράν, Ναι/Οχι	Ø Ρολογιού mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	Ναι	40	614	**491**
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Ναι	27	623	**498**
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Ναι	40	628	**502**
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	Ναι	40	635	**508**



TESATAST αναλογικά ρολόγια κεντραρίσματος



01810005



01810006



01810009



01810010

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Περιστροφική κλίμακα	Ø Ρολογιού mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01810005	0,8	0,01	0,01	28	179	**143**
01810006	0,8	0,01	0,01	38	191	**153**
01810009	0,2	0,002	0,002	28	204	**163**
01810010	0,2	0,002	0,002	38	222	**178**

TESATAST αναλογικό ρολόι κεντραρίσματος + μαγνητική βάση



Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01639055	Σετ με μαγνητική βάση + TESATAST	237	**190**

ISOMASTER
αναλογικά εξωτερικά μικρόμετρα και αναστολέας



00211202

51€



00110101

148€

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Εύρος μέτρησης mm	Διαδρομή / περιστροφή, mm	Αναγνωσιμότητα mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00211202	Αναλογικός αναστολέας ISOMASTER	0 ÷ 25	0,5	0,01	73	**51**
00110101	Μικρόμετρο ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	212	**148**
00110102	Μικρόμετρο ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	310	**217**
00110103	Μικρόμετρο ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	331	**232**
00110104	Μικρόμετρο ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	378	**265**

MICROMASTER EASY
ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο

TESA TLC-BLE COMPATIBLE



06030010

305€



00160201



02510002

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
06030010	MICROMASTER EASY	0 ÷ 30	0,001	435	**305**

Αξεσουάρ

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00160201	Βάση μικρομέτρου με άνοιγμα σφιγκτήρα 16 mm	146	**102**
02510002	Γυαλί συμβολής, 12,125 mm	289	**202**

CLINOBEVEL ψηφιακά κλισίμετρα



2167€

05330204




5659€

05330220

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Εύρος μέτρησης °	Αναγνωσιμότητα mm/m	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
05330204	CLINOBEVEL 1 USB	± 45	0,020	2281	**2167**
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	0,025	6288	**5659**
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	0,001	12862	**11576**

Αλφάδια με φυσαλίδα



1269€

05331050



719€

05331502

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Αναγνωσιμότητα mm/m	Για άξονες mm	Διαστάσεις mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
05331050	Αλφάδι φυσαλίδας ακριβείας	0,02	Ø 17 ÷ 84	100 x 32 x 35	1586	**1269**
05331502	Αλφάδι φυσαλίδας, 2 φιαλίδια διαμήκες και εγκάρσιο	0,3		Ø 60 x 13	899	**719**

TWIN-SURF μετρητής τραχύτητας



06930014

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
06930014	Τραχύμετρο TWIN-SURF	2859	**2573**
06930015	Τραχύμετρο TWIN-SURF, έκδοση Bluetooth®	3069	**2762**

Το TWIN-SURF (έκδοση Bluetooth®) διατίθεται μόνο στις χώρες όπου είναι επίσημα πιστοποιημένο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τη λίστα των χωρών στις οποίες αυτό το προϊόν είναι εγκεκριμένο.



RUGO-SURFACE μετρητής τραχύτητας



Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
06930016	Τραχύμετρο RUGO-SURFACE	11874	**10687**
06930017	Τραχύμετρο RUGO-SURFACE, έκδοση Bluetooth®	11874	**10687**

Το RUGO-SURFACE (έκδοση Bluetooth®) διατίθεται μόνο στις χώρες όπου είναι επίσημα πιστοποιημένο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τη λίστα των χωρών στις οποίες αυτό το προϊόν είναι εγκεκριμένο.

Αξεσουάρ

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
06960205	Ακίδα 4-S, επαφή σμίλης, για προφιλομετρία < 3 mm	814	**733**
06960208	Πρότυπο ρύθμισης προφίλ, 2,5 mm, για RUGO-SURFACE	1163	**1047**
06960210	Σετ προφίλ 20 mm	6477	**5829**



TWIN-CAL IP67 ψηφιακά παχύμετρα συνεργείου



00530431

372€

TESA TLC-BLE COMPATIBLE

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Αναγνωσιμότητα in	Έξοδος δεδομένων	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00530431	0 ÷ 200	0,01	.0005	TLC	531	**372**
00530433	0 ÷ 300	0,01	.0005	TLC	629	**440**
00530434	0 ÷ 500	0,01	.0005	TLC	1077	**754**
00530435	0 ÷ 600	0,01	.0005	TLC	1293	**905**




00530431

Αναλογικά παχύμετρα συνεργείου



Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Αναγνωσιμότητα in	Ακριβής ρύθμιση	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00510506	0 ÷ 200	0,05		Χωρίς	107	**64**
00510509	0 ÷ 200	0,02		Χωρίς	107	**64**
00530602	0 ÷ 200	0,05	1/128	Με	131	**79**
00530506	0 ÷ 200	0,05	1/128	Χωρίς	111	**67**
00510621	0 ÷ 300	0,02		Με	166	**100**
00510622	0 ÷ 300	0,05		Με	166	**100**
00530622	0 ÷ 300	0,05	1/128	Με	165	**99**
00530522	0 ÷ 300	0,05	1/128	Χωρίς	150	**90**
00510641	0 ÷ 500	0,02		Με	415	**249**
00510642	0 ÷ 500	0,05		Με	415	**249**

Παχύμετρα συνεργείου με βερνιέρο και μυτερές εξωτερικές σιαγόνες



00510701

Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Ακριβής ρύθμιση	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00510701	0 ÷ 200	0,02	Χωρίς	143	**86**
00510702	0 ÷ 200	0,05	Χωρίς	143	**86**
00510801	0 ÷ 200	0,02	Με	157	**94**
00510802	0 ÷ 200	0,05	Με	157	**94**
00510821	0 ÷ 300	0,02	Με	184	**110**
00510822	0 ÷ 300	0,05	Με	184	**110**



Παχύμετρα βάθους με βερνιέρο και μειωμένη επιφάνεια μέτρησης



Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	ατσάλινη μύτη	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00510224	0 ÷ 150	0,05	Με	122	**73**
00510225	0 ÷ 200	0,02	Με	138	**83**
00510226	0 ÷ 200	0,05	Με	138	**83**
00510227	0 ÷ 300	0,02	Με	149	**89**
00510228	0 ÷ 300	0,05	Με	149	**89**
00510263	0 ÷ 500	0,02	Χωρίς	157	**94**
00510264	0 ÷ 500	0,05	Χωρίς	157	**94**




Παχύμετρα βάθους με βερνιέρο και σταθερό πέλμα



Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00510275	0 ÷ 150	0,02	143	**86**
00510276	0 ÷ 150	0,05	143	**86**
00510277	0 ÷ 200	0,02	155	**93**
00510278	0 ÷ 200	0,05	155	**93**

Παχύμετρα βάθους με βερνιέρο και περιστρεφόμενο πέλμα



Κωδικός προϊόντος	Εύρος μέτρησης mm	Αναγνωσιμότητα mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00510294	0 ÷ 250	0,05	187	**112**
00510295	0 ÷ 500	0,02	239	**143**
00510296	0 ÷ 500	0,05	239	**143**

Πρότυποι δακτύλιοι



221€

00840106

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
00840106	Πρότυπος δακτύλιος, Ø 25 mm	315	**221**
00840108	Πρότυπος δακτύλιος, Ø 50 mm	570	**399**
00840109	Πρότυπος δακτύλιος, Ø 70 mm	750	**525**

Mesureurs d’alésage VERIBOR light



319€



01419051


05710090

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Εύρος μέτρησης mm	Εύρος εφαρμογής, mm	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
05710090	Ελεγκτής οπών VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm	1,3	18 ÷ 35	455	**319**
05710091	Ελεγκτής οπών VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm	1,4	35 ÷ 60	415	**291**
05710092	Ελεγκτής οπών VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm	1,4	50 ÷ 150	534	**374**
05710093	Ελεγκτής οπών VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm	1,3 / 1,4	18 ÷ 150	829	**580**

Αξεσουάρ

Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
01419051	Αναλογικός μετρητής, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40	361	**253**

Οθόνες και αισθητήρες μέτρησης



Κωδικός προϊόντος	Προσδιορισμός	Τιμή καταλόγου, €	Τιμή προσφοράς, €
04430014	Οθόνη TWIN-T20	1866	**1493**
04430015	Οθόνη TWIN-T40	2424	**2182**
03210904	Αισθητήρας GT21-I	415	**332**
03210924	Αισθητήρας GT22-I	436	**349**
02660048	Βάση αισθητήρα VDE, Ø 8 mm, L = 28 mm	165	**132**

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών των προϊόντων μας, ειδικά σε περίπτωση τεχνικών βελτιώσεων και περαιτέρω ανάπτυξης. Συνεπώς, όλες οι εικόνες και τεχνικά χαρακτηριστικά δίνονται χωρίς εγγύηση. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές.

©2026 TESA Precision Measurement Instruments Sàrl. All rights reserved.